Bakador blanc = Sultina





Collection Vassal-Montpellier

1678Mtp4

Bakator blanc ~~g~~
5 2454.
1678Mtp4

5- 2454

Bakador blanc ou rouge

Est blanc













Désignation : Bakator blanc ou rouge

Clos 5 Planche 24 Côté S N° 4

Vigueur : 3

Date de mâturité : 14.8.61

Pourriture : P.0

Charge :

S.1 1

~~2~~

3 0

~~4~~

5 0

---

Désignation : Bakator blanc ou rouge

Clos 5 Planche 24 Rang S Souche 4

Vigueur : 4 V le 1.8 62

Date de Maturité : 10.8.62 (+1)

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 2 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s ~~2~~ Disc - (sph) - ell - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 3 0

s ~~4~~ (avec pépins) - ~~apyrène~~ → erreur probablt

s 5 2 jus : inc. - ~~coloré.~~

---

Désignation : Bakador blanc ou rouge.

Clos 5 planche 24 - Rang S4 - Souche

Vigueur : 2½

Date de Véraison : 30.7.63

Date de maturité : 2.9.63

Pourriture : 0 +3

GRAPPE - (G) 20 - M - P - L - M - (C.)

BAIE : TG - G - (M) 13x13 - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge ~~2~~

saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 1 disc. - (sph.) - ell. - Ov.

Obov. - cyl. - fus.

S 2 0

avec pépins - [apyrène] / sultanien 1 petit pépin

s 3 10

s 4 0 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 0

---

Désignation : Bakator blanc

Clos 5 Planche 24 Rang S Souche 4

Vigueur : 4

Date de Véraison : 31.7.64

Date de Maturité : 1.9.64 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) 7cm - (L) - M - C.

Pédonculo : L - (M) - C.

BAIE : TG - G - M - (P.) 10x10

(Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 2 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 2 disc. - (sph). - ell. - Ov. -

s 3 1 Obov. - cyl. - fus.

s 4 1

s 5 0 avec ~~pépins~~ - (~~apyrène~~) petits pépins mous

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: (0) 1 (2) 3 4 5

Année 1962 Bakador blanc ou rouge

N° ........................ Planche cl.s. P24 S4 ........ Côté ....................

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31,3 | 5-4 | | | | | | |
| 1 | 7 | 2 | 6 x | | | | | | |
| ~~2~~ | | | | | | | | | |
| 3 | 6 | 4 x | 6 x | | | | | | |
| ~~4~~ | | | | | | | | | |
| 5 | 4 | 0 | 4 x | D | le 3. | 4 62 x | 0 | | |

Année : 1963
Emplacement ....5.24 S4........ Désignation Bakador blanc au rouge

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.4 | 5.4 | 11.4 | 16.4 | | | | |
| s. couleurs 1 | | | | | | | | | |
| s. couleurs 2 | | | | | | | | | |
| TL 3 | 24 | 3 | 5 | 7 | 13 | | | | |
| s. couleurs 4 | | | | | | | | | |
| s. couleurs 5 | | | | | | | | | |

D le 16.4.63 x

+11

Année : 1964
Emplacement ...5.24 S 4........ Désignation Bakador blanc ou rouge

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 20-3 | 26.3 | 31,3 | 4 4 | | | | |
| 1 | 7 | 2 | 4 x | 4 x | 4 x | | | | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 x | | | | |
| 3 | 7 | 1 | 1 | 4 x | 4 x | | | | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | | | | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 x | | | | |

D le 3.4.64 x (+6)

Année : 1965
Emplacement ...5.24 S 4........ Désignation Bakador blanc

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,4 | 5/4 | | | | | | |
| 1 | 4 | 0 | 3 x | | | | | | |
| 2 | 3 | 0 | 2 x | | | | | | |
| 3 | 6 | 2 | 3 x | | | | | | |
| 4 | 3 | 0 | 2 x | | | | | | |
| 5 | 4 | 0 | 2 x | | | | | | |

D 5.4.65 +8

Désignation : Bakador blanc ~~ou rouge~~

VASSAL 5 Planche 24 Côté 5 N° 4 Souche 1 2 3 4 (5).

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc (0) Verdâtre - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7). duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes 61

Nº ordre

Désignation : Bakator blanc ~~et rouge~~

Clos 5 Planche 24 côté S rang 4 souche I 2 3 4 (5)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (I) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) 1/2 - entièrement bronzé 7
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement I - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit (3).

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Rennes Mai 62

Nº ordre

Désignation : Bakadór blan ~~ou rouge~~

Clos 5 Planche 24 Côté S4 Rang souche (I) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré I - à raies (2) - vert 3.
Ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré I - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (I) - jaune 2 - rouge clair 3.
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Rennes juin 62

Nº ordre

Désignation Bakator blanc ~~ou rouge~~

Clos 5 Planche 24 Côté S rang 9 souche (I) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée (3)
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (I) - point pétiolaire
rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.

38: Face inférieure : verte (I) - partiellement rouge 3
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.

Reims Juillet 62

N° d'ordre

Désignation Bakator blanc ~~ou rouge~~

VASSAL 5 Planche 24 côté S N° 4 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Boursel 62

Dénomination ..............Bahador blanc ~~ou rouge~~. ........

Planche ............. côté .......... rang 5.24.54 souche 1-2-3-4-5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ...11cm..... cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 9.11.63

Nº d'ordre : 1678-04 . . . . . Désignation : Bakator blanc

Origine : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Emplacement : 5.24 S4. Vas. . . . . . Vign. . . . . . . . . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . . (1) - (2) - 3. ✗

9 - $L_1/L$ . . . . . . . . . . . . . . (1) - (2) - 3.

10 - $L_2/L$ . . . . . . . . . . . . . . (1) - (2).

11 - Lobes . . . . . . . . . . . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . 0 - (1) - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - (6).

15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . . 0 - (1) - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - 7 - (8).

16 - Dents : forme . . . . . . . . . (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . . . . . . 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . . . . . (1) - (2) - 3.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.

21 - Angle $L_3$ $L'_3$ . . . . . . . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. . . . . . . . . . . (1) - (2) - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

---

Angel
Renée 63